

SIVIT - CATALOGO PRODOTTI

PROTETTIVI MURALI

SUPERLAVABILE

Pittura murale per interni altamente coprente.

Colore Bianco

Unità misura **Quantità confezione**

lt 0,75

lt 5

lt 15

CEMENTURA

Rivestimento protettivo idrorepellente traspirante, a base di resine acriliche, per CLS ed intonaci.

Colore Bianco, grigio cemento

Unità misura **Quantità confezione**

lt 0,75

lt 5

lt 15

COLORSIVIT MONO

Impregnante, consolidante per supporti porosi, da usare come primer o intermedio nei cicli decorativi.

Colore Trasparente incolore

Unità misura **Quantità confezione**

kg 1

kg 5

kg 10

COLORSIVIT M

Rasante per muri, intermedio per rivestimenti decorativi.

Colore Bianco

Unità misura **Quantità confezione**

kg 5

kg 20

COLORSIVIT 00

Rasante per muri, finiture per rivestimenti decorativi.

Colore Grigio chiaro

Unità misura **Quantità confezione**

kg 5

kg 20

PITTURA ANTICONDENZA

Idro-pittura monocomponente atermica ad effetto antimuffa per murature di locali alimentari.

Colore Bianco

Unità misura **Quantità confezione**

lt 4

lt 14

PROTETTIVI MURALI

PITTURA ANTIMUFFA

Idro-pittura monocomponente per murature di locali alimentari.

Colore Bianco

Unità misura **Quantità confezione**

lt 0,75

lt 5

lt 15

FONDI DI ANCORAGGIO, CONSOLIDANTI, PRIMER RISANANTI

FIBROPROTEX RISAN

Soluzione disinfestante per il trattamento preliminare di superfici in cemento-amianto in caso di forte presenza di funghi ed alghe.

Colore Trasparente incolore

Unità misura Quantità confezione

lt 20

lt 1000

FIBROPROTEX PRIMER

Impregnante monocomponente per il fissaggio delle fibre su lastre in cemento-amianto prima dell'applicazione di Fibroprotex. Primer consolidante per supporti cementizi.

Colore Trasparente traslucido

Unità misura Quantità confezione

lt 1

lt 5

lt 20

lt 1000

FIBROPROTEX TIPO D

Impregnante monocomponente ausiliario, per lastre in cemento-amianto al fine di evitare le dispersioni di fibre a supporto degli interventi di rimozione.

Colore Rosso

Unità misura Quantità confezione

lt 1

lt 20

lt 1000

PROMOCOL A+B

Consolidante e promotore di adesione per riprese di getto. Bicomponente a base di resine epossidiche in dispersione acquosa.

Colore Trasparente tendente al bruno

Unità misura Quantità confezione

kg 3

kg 14

PAVIWATER T68 A+B

Formulato epossidico in emulsione acquosa trasparente per impregnazione anti olio e antipolvere di pavimenti in cls. Primer per rivestimenti traspiranti per pavimenti.

Colore Incolore tendente al giallo

Unità misura Quantità confezione

kg 1

kg 5

kg 25

ECOFONDO A+B+C

Primer tricomponente a base di resine epossidiche in emulsione acquosa e di leganti inorganici da utilizzare su supporti umidi o con risalita di umidità.

Colore Bianco

Unità misura Quantità confezione

kg 10,12

kg 20,25

FERPLAST A+B

Fondo bicomponente di ancoraggio a spessore a base di resine epossidiche per superfici in metallo particolarmente difficili.

Colore Bruno

Unità misura Quantità confezione

kg 3

FONDI DI ANCORAGGIO, CONSOLIDANTI, PRIMER RISANANTI

FERWATER

Fondo anticorrosivo per supporti in ferro monocomponente a base acquosa.

Colore Grigio

Unità misura **Quantità confezione**

kg 1

kg 5

kg 10

LEGANTI E PRIMER EPOSSIDICI

FLUIDEPOX A+B

Formulato epossidico bicomponente al 100% di secco in volume a bassa viscosità. Primer consolidante prima della stesura di rivestimenti spatolabili. Legante per sistemi a massetto, da usare in combinazione con quarzo.

Colore Trasparente tendente al giallo

Unità misura **Quantità confezione**

kg 1

kg 5

kg 15

FLUIDEPOX A

Componente epossidico per sistemi a massetto. Da usare in combinazione con Fluidepox "B".

Colore Trasparente tendente al giallo

Unità misura **Quantità confezione**

kg 22

kg 200

kg 210

kg 225

kg 220

COLORPASTA EPOX

Per pigmentare sistemi epossidici non a base acquosa.

Colore Solo su richiesta

Unità misura **Quantità confezione**

kg 1

kg 5

kg 20

INDURENTE FLUIDEPOX/PAVIPLAST/CONDUPLAST

Componente amminico per sistemi epossidici. Da usare in combinazione con Fluidepox "A", Paviplast "A" e Conduplast "A". Disponibile a richiesta nella versione estiva.

Colore Trasparente giallino

Unità misura **Quantità confezione**

kg 200

kg 22

INDURENTE RAPIDO 40% PER EPOSSIDICA

Componente amminico da usare in combinazione con: Fluidepox "A", Paviplast "A" e Conduplast "A".

Colore Trasparente giallo

Unità misura **Quantità confezione**

kg 1,35

kg 1,8

kg 4

kg 22

kg 200

INDURENTE RAPIDO 50% PER EPOSSIDICA

Componente amminico da usare in combinazione con: Fluidepox "A", Paviplast "A" e Conduplast "A".

Colore Trasparente giallo

Unità misura **Quantità confezione**

kg 2,2

kg 5

kg 22

kg 200

LEGANTI E PRIMER EPOSSIDICI

FLUIDEPOX CASTING A+B

Formulato epossidico bicomponente al 100% di residuo secco. Idoneo per inghisaggi e per riempimenti di cavità.

Colore Trasparente tendente al giallo

Unità misura **Quantità confezione**

kg 1

kg 5

kg 15

FLUIDEPOX PIASTRELLE A+B

Primer epossi-poliammidico bicomponente con caratteristiche di flessibilità e ottima adesione su supporti ceramizzati.

Colore Trasparente giallo

Unità misura **Quantità confezione**

kg 1

kg 5

kg 17

INDURENTE ESTIVO PER EPOSSIDICA

Indurente da utilizzare in combinazione con resine epossidiche liquide in condizioni di temperatura elevata (30 - 40 °C).

Colore Trasparente giallo

Unità misura **Quantità confezione**

kg 2,2

kg 5

kg 22

kg 200

INDURENTE PER MASSETTO EPOSSIDICO

Indurente da utilizzare in combinazione con resine epossidiche come primer o per realizzare massetti.

Colore Trasparente giallo

Unità misura **Quantità confezione**

kg 22

kg 200

FLUIDEPOX "A" PER MASSETTO EPOSSIDICO

Resina epossidica liquida a base di Bisfenolo A con tendenza alla cristallizzazione, da utilizzare nel periodo estivo come primer o per realizzare massetti.

Colore Trasparente tendente al giallo

Unità misura **Quantità confezione**

kg 22

kg 200

FORMULATI EPOSSIDICI

PAVIPLAST A+B

Formulato autolivellante bicomponente a base di resine epossidiche multiuso: rivestimenti antisdrucchiolevoli a spessore, pavimento autolivellante (caricato con quarzo), rivestimento multistrato (caricato con quarzo od altri inerti).

Colore Da cartella RAL

Unità misura	Quantità confezione
kg	1
kg	3
kg	9
kg	20
kg	30

PAVIPLAST EPU A+B

Formulato bicomponente a base di resina epossipoliuretaniche.

Colore Da cartella RAL

Unità misura	Quantità confezione
kg	9

PAVIPLAST NON PIGMENTATO "A"

Versione neutra del PAVIPLAST colorabile con COLORPASTA EPOX o altri pigmenti per epossidica.

Colore

Unità misura	Quantità confezione
kg	6,45
kg	14,25
kg	21,35

PAVIPLAST TOP A+B

Autolivellante epossidico bicomponente con ottima resistenza al graffio ed elevato grado di brillantezza.

Colore Da cartella RAL

Unità misura	Quantità confezione
kg	2,8
kg	8,2
kg	19

PAVIPLAST TOP NON PIGMENTATO "A"

Versione neutra del PAVIPLAST TOP colorabile con COLORPASTA EPOX o altri pigmenti per epossidica.

Colore

Unità misura	Quantità confezione
kg	5,7
kg	13,3
kg	25

PAVIPLAST CASTING A+B

Sistema epossidico bicomponente per inghisaggi, a rapido indurimento.

Colore Grigio RAL 7032

Unità misura	Quantità confezione
kg	5
kg	10

SIVITCOL A+B

Stucco epossidico bicomponente per stuccature, rasature ed incollaggi di materiali diversi.

Colore Grigio

Unità misura	Quantità confezione
kg	1
kg	7

FORMULATI EPOSSIDICI

PAVIRAPID A+B

Malta bicomponente a base di resine epossidiche a rapido indurimento, per la riparazione di pavimenti in cls anche fortemente sollecitati.

Colore Grigio, Rosso, Verde

Unità misura	Quantità confezione
kg	6

LEGANTE PAVIRAPID A+B+C

Legante PAVIRAPID A, legante PAVIRAPID B, QUARZO MIX 1 (0,10-0,90)

Colore Neutro

Unità misura	Quantità confezione
kg	30,2

COLORSIVIT EPOX N A+B

Formulato bicomponente a base di resina epossidica incolore. Trasparente se applicato a basso spessore. Pigmentabile per rivestimenti colorati o semicoprenti.

Colore Opalescente

Unità misura	Quantità confezione
kg	1
kg	5
kg	15

COLORSIVIT EPOX N BASSO INGIALLIMENTO A+B

Versione di "COLORSIVIT EPOX N", con maggiore stabilità alla luce.

Colore Opalescente

Unità misura	Quantità confezione
kg	1
kg	5
kg	15

COLORSIVIT EPOX T A+B

Formulato bicomponente incolore a base di resina epossidica trasparente da utilizzare per colata per spessori fra 3 e 10 mm.

Colore Trasparente/paglierino

Unità misura	Quantità confezione
kg	1
kg	5
kg	15

COLORSIVIT LACCATURA A+B

Finitura trasparente autolivellante bicomponente a base di resine epossidiche poco ingiallenti, per realizzare rivestimenti trasparenti fino ad 1 mm di spessore.

Colore Trasparente/paglierino

Unità misura	Quantità confezione
kg	1
kg	5
kg	15

FORMULATI EPOSSIDICI A BASE ACQUOSA

PAVIWATER A+B

Formulato bicomponente a base di resine epossidiche in dispersione acquosa per verniciatura di pavimentazioni interne. Idoneo per zoccolature murali. Ottima finitura per rivestimenti resinosi.

Colore Da cartella RAL

Unità misura	Quantità confezione
kg	1
kg	6
kg	12
kg	20

PAVIWATER NEUTRO A

Versione non pigmentata di "PAVIWATER".

Colore

Unità misura	Quantità confezione
kg	0,66
kg	3,95
kg	7,9

COLORSIVIT MALTA NEUTRO A+B

Malta bicomponente a base di resina epossidica in dispersione acquosa, per realizzazione di pavimenti decorativi.

Colore Giallino

Unità misura	Quantità confezione
kg	5
kg	20

COLORSIVIT MALTA BIANCO A+B

Malta bicomponente a base di resina epossidica in dispersione acquosa, per realizzazione di pavimenti decorativi.

Colore Bianco

Unità misura	Quantità confezione
kg	5
kg	20

COLORSIVIT MALTA FINE NEUTRO A+B

Malta bicomponente a base di resina epossidica in dispersione acquosa, per realizzazione di pavimenti decorativi. Se opportunamente addensato idoneo per realizzare pareti.

Colore Giallino

Unità misura	Quantità confezione
kg	5
kg	20

COLORSIVIT MALTA FINE BIANCO A+B

Malta bicomponente a base di resina epossidica in dispersione acquosa, per realizzazione di pavimenti decorativi. Se opportunamente addensato idoneo per realizzare pareti.

Colore Bianco

Unità misura	Quantità confezione
kg	5
kg	20

COLORSIVIT T A+B

Legante epossidico a base acquosa da caricare con inerti di diversa natura (filler, quarzi colorati ecc...).

Colore Trasparente/giallo

Unità misura	Quantità confezione
kg	1
kg	10

FORMULATI EPOSSIDICI A BASE ACQUOSA

EPOSSIDICA ALL'ACQUA TRASPARENTE A+B

Finitura trasparente lucida a base di resine epossidiche bicomponenti in emulsione acquosa. Alternativa traspirante in dispersione acquosa del COLORSIVIT EPOX N A+B.

Colore Trasparente

Unità misura Quantità confezione

kg 5

kg 10

PAVIPLAST W COLORATO A+B

Autolivellante traspirante bicomponente a base di resine epossidiche in emulsione acquosa con aspetto satinato. Idoneo per supporti umidi o con risalita di umidità.

Colore Da cartella RAL

Unità misura Quantità confezione

kg 10

kg 25

PAVIPLAST W NEUTRO "A"

Versione neutra del "PAVIPLAST W" colorabile con COLORPASTA W.

Colore

Unità misura Quantità confezione

kg 8,26

kg 20,65

IND. PAV. W - COND. W - SUPERCOND. W - ECOFONDO

Resina epossidica liquida in emulsione acquosa con un secco del 67%.

Colore Bianco

Unità misura Quantità confezione

kg 16,25

kg 200

kg 1000

MALTA C A+B+C

Malta epossimentizia autolivellante a 3 componenti da utilizzare per tamponamento di buchi e per sanare sottofondi ammalorati.

Colore Avorio

Unità misura Quantità confezione

kg 21

LEGANTE MALTA C "A"

Colore

Unità misura Quantità confezione

kg 15

MALTA C TIX A+B+C

Malta epossimentizia tixotropica a 3 componenti da utilizzare per tamponamento di buchi e per sanare sottofondi ammalorati.

Colore Avorio

Unità misura Quantità confezione

kg 20,5

ECOPAVIPLAST A+B+C

Malta tricomponente autolivellante idrodiluibile per realizzare rivestimenti traspiranti per pavimenti.

Colore Avorio

Unità misura Quantità confezione

kg 22

kg 66

FORMULATI EPOSSIDICI A BASE ACQUOSA

ECOPAVIPLAST "A"

Colore Trasparente arancione

Unità misura	Quantità confezione
kg	1000

ECOFER RASATURA A+B+C

Malta rasante tricomponente epossidica rinforzata con granacciaio.

Colore Grigio

Unità misura	Quantità confezione
kg	17,5
kg	52,5

ECOFER AUTOLIVELLANTE A+B+C

Malta autolivellante epossidico tricomponente rinforzato con granacciaio.

Colore Grigio

Unità misura	Quantità confezione
kg	22,5
kg	67,5

ECOFER "A"

Resina amminica in veicolo acquoso.

Colore Trasparente arancione

Unità misura	Quantità confezione
kg	1000

ECO-WATER-MALTA COMPONENTE "B"

Resina epossidica fluida

Colore Trasparente tendente al giallo

Unità misura	Quantità confezione
kg	10
kg	22
kg	200
kg	225

RIVESTIMENTI STATICO-DISSIPATIVI

CONDUPLAST A+B

Malta autolivellante bicomponente a base di resine epossidiche per realizzare rivestimenti statico-dissipativi.

Colore Da cartella RAL

Unità misura **Quantità confezione**

kg 3,5

kg 17,5

SUPERCONDUPLAST A+B

Malta epossidica bicomponente che consente di ottenere un rivestimento che conduce superficialmente. Da utilizzare come primer per CONDUPLAST.

Colore Trasparente

Unità misura **Quantità confezione**

kg 5

kg 15

PAVIWATER ANTISTATICO A+B

Versione conduttiva del PAVIWATER A+B, da usare come finitura su SMALTURA ESD.

Colore Da cartella RAL

Unità misura **Quantità confezione**

kg 1

kg 5

kg 10

FINISOL ANTISTATICO A+B

Versione conduttiva del FINISOL, da usare come finitura su SMALTURA ESD.

Colore Da cartella RAL

Unità misura **Quantità confezione**

kg 1,25

kg 6

kg 12

SMALTURA ESD

Smalto a base acquosa monocomponente che consente di ottenere una pellicola che conduce superficialmente, intermedio nei rivestimenti statico-dissipativi.

Colore A richiesta

Unità misura **Quantità confezione**

kg 1

kg 5

kg 10

CONDUPLAST W A+B

Autolivellante traspirante statico-dissipativo bicomponente a base di resine epossidiche in emulsione acquosa. Idoneo su supporti umidi e con risalita di umidità.

Colore Da cartella RAL

Unità misura **Quantità confezione**

kg 10

kg 25

SUPERCONDUPLAST W A+B+C

Primer tricomponente statico-dissipativo a base di resine epossidiche in emulsione acquosa e di elganti inorganici, da utilizzare su supporti umidi o con risalita di umidità. Primer specifico per CONDUPLAST W.

Colore Grigio

Unità misura **Quantità confezione**

kg 10,12

kg 20,25

RIVESTIMENTI IMPERMEABILIZZANTI

IMPERMISIVIT LP

Sistema monocomponente igroindurente a base di resine poliuretatiche per realizzare membrane elastiche impermeabili.

Colore Grigio

Unità misura **Quantità confezione**

kg 1

kg 5

kg 10

kg 20

FINITURA LP A+B

Rivestimento protettivo elastomerico poliuretatico bicomponente a base di isocianati alifatici. Da utilizzare come ultima mano nel sistema "LP" e per la protezione di strutture in cls e metalliche.

Colore Bianco, Verder RAL 6002, Grigio Ral 7001, Marrone RAL 8004

Unità misura **Quantità confezione**

kg 1,25

kg 6

kg 12

FINITURA LP TRASPARENTE A+B

Rivestimento protettivo elastomerico poliuretatico bicomponente trasparente, a base di isocianati alifatici. Come finitura nel sistema "LP multicromatico".

Colore Trasparente incolore

Unità misura **Quantità confezione**

kg 1

kg 5

kg 10

FIBROPROTEX

Rivestimento monocomponente elastomerico a base acquosa per impermeabilizzare lastre di copertura e fissare al supporto le fibre di amianto. Per incapsulamento tipo A -B - C.

Colore Grigio RAL 7001, Bianco

Unità misura **Quantità confezione**

lt 0,75

lt 5

lt 15

COLORFLEX

Rivestimento protettivo elastomerico monocomponente impermeabilizzante a base di resine acriliche in emulsione acquosa.

Colore Grigio RAL 7001

Unità misura **Quantità confezione**

lt 0,75

lt 5

lt 15

COLORPISTA

Prodotto monocomponente a base di resine acriliche caricato con quarzi sferoidali utilizzato per colorare pavimentazioni esterne.

Colore Da cartella RAL

Unità misura **Quantità confezione**

kg 20

RIVESTIMENTI IMPERMEABILIZZANTI

COLORPISTA NEUTRO

Versione neutra del COLORPISTA, colorabile con COLORPASTA W o altri pigmenti per resine acriliche.

Colore

Unità misura **Quantità confezione**
kg 19

FINITURE POLIURETANICHE

SMALTURA

Monocomponente poliuretano a base acquosa per superfici cementizie grezze o già verniciate.

Colore	Da cartella RAL	Unità misura	Quantità confezione
		kg	1
		kg	6
		kg	10

SMALTURA T

Monocomponente poliuretano a base acquosa trasparente.

Colore	Trasparente Lattiginoso	Unità misura	Quantità confezione
		kg	1
		kg	5
		kg	10

SPARTISIVIT

Smalto monocomponente per strisce spartitraffico a bassa ritenzione di sporco.

Colore	Giallo RAL 1021	Unità misura	Quantità confezione
		kg	1
		kg	6
		kg	10

SMALTURA NEUTRA

Versione neutra della SMALTURA. Colorabile con COLORPASTA W.

Colore		Unità misura	Quantità confezione
		kg	0,84
		kg	4,2
		kg	8,4

FINIWATER T A+B

Finitura trasparente satinata bicomponente a base di resine poliuretatiche in dispersione acquosa. Additivare con PASTA OPAC W per ottenere finiture opache.

Colore	Trasparente incolore	Unità misura	Quantità confezione
		kg	1,1
		kg	5,5
		kg	11

FINIWATER TOP A+B

Finitura trasparente lucida bicomponente a base di resine poliuretatiche alifatiche in dispersione acquosa.

Colore	Trasparente incolore	Unità misura	Quantità confezione
		kg	1
		kg	5
		kg	10

FINISOL TRASPARENTE A+B

Finitura bicomponente a base di resine poliuretatiche alifatiche veicolato in solvente, per cls, pietra e laterizi porosi. Finitura per pavimenti decorativi.

Colore	Trasparente incolore	Unità misura	Quantità confezione
		kg	1
		kg	5
		kg	10

FINITURE POLIURETANICHE

FINISOL COLORATO A+B

Finitura bicomponente a base di resine poliuretatiche alifatiche, idoneo su cls e superfici metalliche.

Colore Da cartella RAL

Unità misura	Quantità confezione
kg	1,25
kg	6
kg	12

FINISOL NEUTRO "A"

Versione neutra di FINISOL colorabile con COLORPASTA S. Pigmenti a basso potere colorante.

Colore

Unità misura	Quantità confezione
kg	7
kg	8,5

FINISOL SATINATO A+B

Finitura trasparente satinata bicomponente a base di resine poliuretatiche veicolate in solvente. Aspetto leggermente bucciato.

Colore Trasparente

Unità misura	Quantità confezione
kg	1
kg	4
kg	10

COLORSIVIT VISTA

Resina poliuretatica spatolabile monocomponente, per completare cicli decorativi.

Colore Opalescente

Unità misura	Quantità confezione
kg	1
kg	5
kg	10

RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI

PAVIRESISTANT A+B

Formulato bicomponente a base di resine epossidiche, con caratteristiche di alta resistenza chimica.

Colore Da cartella RAL

Unità misura **Quantità confezione**

kg 1

kg 9

PAVIRESISTANT TIXO A+B

Sistema epossidico bicomponente tixotropico chimico resistente.

Colore Da cartella RAL

Unità misura **Quantità confezione**

kg 9

PAVIPLAST VASCHE TIX A+B

Sistema epossidico bicomponente tixotropico utilizzato per la verniciatura di vasche in calcestruzzo destinate al contenimento diretto ed indiretto di prodotti liquidi.

Colore Grigio RAL 7032

Unità misura **Quantità confezione**

kg 9

ALBI

Rivestimento anticorrosivo monocomponente a base di alluminio, bitumi e resine sintetiche per protezione di strutture metalliche e guaine bituminose.

Colore Alluminio

Unità misura **Quantità confezione**

lt 1

lt 10

lt 20

VITREX A+B

Sistema epossidico bicomponente senza solvente idoneo al contatto con acqua potabile.

Colore Bianco, Rosso, Ocra

Unità misura **Quantità confezione**

kg 1

kg 5

kg 10

MALTE, SIGILLANTI, ADDITIVI X CEMENTO

SIGILFLEX MONO

Sigillante monocomponente a base di resine poliuretatiche elastomeriche.

Colore Grigio 7001, Nero

Unità misura Quantità confezione

N 0,31

N 0,6

LATEX K5

Additivo adesivizzante ed antiritiro per malte cementizie.

Colore Lattice

Unità misura Quantità confezione

lt 1

lt 5

lt 20

lt 1000

LATEX REATTIVO

Resina fotoreticolabile, additivo adesivizzante ed antiritiro per malte cementizie.

Colore Lattice

Unità misura Quantità confezione

lt 12,5

lt 1000

HYDROSIVITCEM 1

Premiscelato a base di cementi idraulici e resine sintetiche, a presa rapida per bloccare istantaneamente infiltrazioni d'acqua.

Colore Grigio

Unità misura Quantità confezione

kg 5

HYDROSIVITCEM 3

Premiscelato a base di cementi idraulici e resine sintetiche, per impermeabilizzazione in controspinta di strutture cementizie.

Colore Grigio

Unità misura Quantità confezione

kg 20

COLORSIVIT RASANTE

Malta cementizia modificata con leganti organici utilizzata per rasare superfici verticali in piastrelle.

Colore Bianco

Unità misura Quantità confezione

kg 25

ALTRI PRODOTTI

CIPS IN POLIVINILE

Scagliette colorate decorative.

Colore A richiesta

Unità misura	Quantità confezione
kg	5

BRILLANTINI

Micrichips sintetici ad effetto luminescente.

Colore

Unità misura	Quantità confezione
gr	30
gr	150
gr	450

PIGMENTO PERLESCENTE

Additivo per effetto madreperla.

Colore

Unità misura	Quantità confezione
gr	75
kg	1

PASTA OPAC S

Pasta opacizzante per vernici a base solvente.

Colore

Unità misura	Quantità confezione
kg	0,5
kg	2,5
kg	5

PASTA OPAC W

Pasta opacizzante per vernici a base acquosa.

Colore

Unità misura	Quantità confezione
kg	0,25
kg	1,25
kg	2,5

SIVITCERA

Cera metallizzata monocomponente da utilizzare per la protezione dei rivestimenti in resina.

Colore Trasparente incolore

Unità misura	Quantità confezione
kg	1
kg	5
kg	20

MAT 300

Fibre di vetro incrociate per rinforzo da utilizzare con IMPERMISIVIT LP, FLUIDEPOX, PAVIWATER T68 e COLORFLEX.

Colore

Unità misura	Quantità confezione
mq	10
mq	25
mq	50
mq	100

ALTRI PRODOTTI

MAT 175

Fibre di vetro incrociate per rinforzo da utilizzare con IMPERMISIVIT LP, FLUIDEPOX, PAVIWATER T68 e COLORFLEX.

Colore

Unità misura	Quantità confezione
mq	10
mq	25
mq	50
mq	100

RETINA GR 65-75

Retina di vetro grammatura 65-75 maglia quadrata.

Colore

Unità misura	Quantità confezione
ml	

FIBRE CARBONIO

Rinforzo per malte epossidiche e formulati poliuretanic. Conferimento di caratteristiche antistatiche al sistema.

Colore

Unità misura	Quantità confezione
kg	0,06
kg	1

SOLVENTE UNI

Diluyente universale e solvente per pulizia attrezzi.

Colore

Unità misura	Quantità confezione
lt	1
lt	2,5
lt	5
lt	10
lt	20

COLORPASTA S-W

COLORPASTA S

Pasta per sistemi solvent-free o sistema a solvente.

Colore A richiesta

Unità misura	Quantità confezione
kg	0,1
kg	1
kg	5
kg	15

COLORPASTA W

Pasta pigmentata a base acquosa.

Colore A richiesta

Unità misura	Quantità confezione
kg	0,1
kg	1
kg	5
kg	15

CARICHE PER PAVIMENTI

QUARZO B0 (0,06 - 0,25)

Colore

Unità misura Quantità confezione
kg 25

QUARZO B1 (0,10 - 0,50)

Colore

Unità misura Quantità confezione
kg 25

QUARZO B2 (0,30 - 0,90)

Colore

Unità misura Quantità confezione
kg 25

QUARZO B3 (0,70 - 1,20)

Colore

Unità misura Quantità confezione
kg 25

QUARZO B4 (1,00 - 1,70)

Colore

Unità misura Quantità confezione
kg 25

QUARZO B5 (1,50 - 2,20)

Colore

Unità misura Quantità confezione
kg 25

QUARZO MIX 1 (0,10 - 0,90)

Colore

Unità misura Quantità confezione
kg 25

QUARZO MIX 3 (0,10 - 1,70)

Colore

Unità misura Quantità confezione
kg 25

QUARZO COLORATO

Quarzo colorato

Colore

Unità misura Quantità confezione
kg 25

FILLER

Carica minerale macinata non silicogena sostitutiva del quarzo

Colore

Unità misura Quantità confezione
kg 25

ADDENSANTE

Carica addensante a base di fibre di polietilene

Colore

Unità misura Quantità confezione
kg 0,1
kg 1
kg 10

CARICHE PER PAVIMENTI

SFERETTE DI VETRO 40

Riempitivo per modificare la ruvidità superficiale

Colore

Unità misura	Quantità confezione
kg	0,03
kg	1
kg	25

SFERETTE DI VETRO 150

Riempitivo per modificare la ruvidità superficiale

Colore

Unità misura	Quantità confezione
kg	0,03
kg	1
kg	25

CORINDONE BIANCO 220

Polvere ad alta resistenza all'usura

Colore

Unità misura	Quantità confezione
kg	0,36
kg	25

CARBURO DI SILICIO 24 - 36 - 80

Carica ad alta resistenza all'usura

Colore

Unità misura	Quantità confezione
kg	0,36
kg	25

GRANACCIAIO

Graniglia d'acciaio per pavimenti antisdrucchiolevoli.

Colore

Unità misura	Quantità confezione
kg	20

PRODOTTI AUSILIARI

ABRASIVIT MOLE

Mole in carburo di silicio per monospazzola.

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

ABRASIVIT DISCHI - in carta grana 120

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

ABRASIVIT DISCHI - in carta grana 80

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

ABRASIVIT DISCHI - in carta grana 36

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

ABRASIVIT DISCHI - in tela grana 24

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

RULLO CORDONATO PER RESINA - cm 25

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

RULLO MOHAIR

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

MANICO PER RULLO MOHAIR

Colore

Unità misura Quantità confezione
kg 1

RULLO FRANGIBOLLE - cm 25

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

RULLO FRANGIBOLLE - cm 50

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

PENNELLESA PER VETRORESINA - mm 80x15

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

PENNELLESA PER VETRORESINA - mm 30x15

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

PENNELLESA PER TERMO

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

PRODOTTI AUSILIARI

RICAMBI MINI RULLO - cm 10 diam. 15 mm

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

RICAMBI MINI RULLO - cm 10 diam. 35 mm

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

MANICO PER RICAMBI - diam. Mm 6/7

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

BANDELLA DI RAME

Colore

Unità misura Quantità confezione
ml 50

NASTRO BIANCO-ROSSO

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

PVC AVANA - 50 mm

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

ROTOLO IN CARTA - 38 mm

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

CIABATTE CHIODATE

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

CAZZUOLA AMERICANA LISCIA - mm 280x120

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

CAZZUOLA AMERICANA DENTATA - mm 280x120

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

CAZZUOLA 220 PUNTA TONDA - cm 25

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

CAZZUOLINO 160 PUNTA TONDA

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

FRATTONE POLIURETANO - mm 140x450

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

PRODOTTI AUSILIARI

FRATTONE INOX

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

SPATOLA DA 40 TRIANGOLARE

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

SPATOLA DA 140 RETTANGOLARE

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

SPATOLA DA 360 PER IMPASTO

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

PISTOLA PER SACCHETTI SIGILFLEX - manuale

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

PISTOLA PER SACCHETTI SIGILFLEX - aria compressa

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

COPPIA DI GINOCCHIERE IN GOMMA

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

SPINGIACQUA

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

LAMA DENTATA - 500 mm

Doppia dentatura a triangolo

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

RACLA LISCIA - cm 60

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

PORTA SPATOLA GIGI

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

PROLUNGA PER PORTA SPATOLA GIGI

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

PERTICA PER ALLUMINIO

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

PRODOTTI AUSILIARI

SECCHI PLASTICA - lt 0,200

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

SECCHI PLASTICA - lt 1,000

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

SECCHI PLASTICA - lt 2,000 omologato

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

SECCHI PLASTICA - lt 5,000

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

SECCHI PLASTICA - lt 10,000

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

SECCHI PLASTICA - lt 16,000

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

SECCHI PLASTICA - lt 20,000 omologato

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

CARTELLA RAL

Colore

Unità misura Quantità confezione
N 1

MANUFATTI ANTISCIVOLO

LAMIERE ART. 100

Spessore 0,8 mm più rivestimento resinoso mm 3,2 circa con rilievi. Passo mm 15. Dimensioni 2000 x 1000 mm.

Colore Ral 3000 Rosso, Ral 6029 verde

Unità misura **Quantità confezione**
mq 2

PIASTRELLE ART. PA 400

Spessore 2,5 mm. Dimensioni 300x300x35 mm.

Colore Ral 3000 Rosso

Unità misura **Quantità confezione**
N 1

PROFILI A U - ART. PF 500

Spessore 2,5 mm. Dimensioni 200x2000x35 mm.

Colore Ral 3000 Rosso

Unità misura **Quantità confezione**
N 1

LASTRE PIANE ART. FA 600

Spessore 2,5 mm. Dimensioni 500x2000 mm.

Colore Ral 3000 Rosso

Unità misura **Quantità confezione**
N 1
